# 安全データシート

# 亜硝酸カリウム

改訂日: 2024-01-24 版番号: 1

# 1. 化学品及び会社情報

### 製品識別子

製品名 : 亜硝酸カリウムCB番号 : CB8694434CAS : 7758-09-0EINECS番号 : 231-832-4同義語 : 亜硝酸カリウム

# 物質または混合物の関連する特定された用途、および推奨されない用途

関連する特定用途 : ジアゾ化合物原料, 医薬原料, 試薬

推奨されない用途 : なし

会社ID

会社名 : Chemicalbook

住所 : 北京市海淀区上地十街匯煌国際1号棟

電話 : 010-86108875

# 2. 危険有害性の要約

# 2.1 GHS分類

酸化性固体 (区分2), H272

急性毒性,経口 (区分3), H301

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 (区分2A), H319

水生環境有害性(急性)(区分1), H400

このセクションで言及された Hステートメントの全文は、セクション 16 を参照する。

# 2.2 注意書きも含む GHS ラベル要素

# 絵表示

GHS03	GHS06	GHS09	

## 注意喚起語

危険

# 危険有害性情報

H319 強い眼刺激。

H400 水生生物に非常に強い毒性。

H301 飲み込むと有毒。

H272 火災助長のおそれ:酸化性物質。

#### 注意書き

#### 安全対策

P210 熱から遠ざけること。

P220 衣類 / 可燃物から遠ざけること。

P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。

P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

P273 環境への放出を避けること。

P280 保護手袋 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

P221 可燃物と混合を回避するために予防策をとること。

### 応急措置

P301 + P310 + P330 飲み込んだ場合: 直ちに医師 に連絡すること。口をすすぐこと。

P305 + P351 + P338 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P337 + P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。

P391 漏出物を回収すること。

#### 保管

P405 施錠して保管すること。

#### 廃棄

P501 残余内容物・容器等は産業廃棄物として適正に廃棄すること。

## 2.3 他の危険有害性

なし

# 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 化学物質 化学特性(示性式、構造式 等) : KNO2

分子量: 85.10 g/molCAS番号: 7758-09-0EC番号: 231-832-4化審法官報公示番号: 1-823

安衛法官報公示番号 :-

# 4. 応急措置

## 4.1 必要な応急手当

#### 一般的アドバイス

医師に相談する。 この安全データシートを担当医に見せる。

## 吸入した場合

吸い込んだ場合、新鮮な空気の場所に移す。 呼吸していない場合には、人工呼吸を施す。 医師に相談する。

#### 皮膚に付着した場合

石けんと多量の水で洗い流す。 直ちに被災者を病院に連れて行く。 医師に相談する。

#### 眼に入った場合

多量の水で15分以上よく洗浄し、医師の診察を受けること。

#### 飲み込んだ場合

意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。 口を水ですすぐ。 医師に相談する。

### 4.2 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

もっとも重要な既知の徴候と症状は、ラベル表示(項目2.2を参照)および/または項目11に記載されている

## 4.3 緊急治療及び必要とされる特別処置の指示

データなし

# 5. 火災時の措置

## 5.1 消火剤

### 消火剤

粉末 乾燥砂

# 5.2 特有の危険有害性

窒素酸化物(NOx), カリウム酸化物

## 5.3 消防士へのアドバイス

消火活動時には必要に応じて 自給式呼吸装置を装着する。

## 5.4 詳細情報

未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。

# 6. 漏出時の措置

## 6.1 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

呼吸保護(服)を着用。 粉塵の発生を避ける。 蒸気、ミスト、またはガスの呼吸を避ける。 十分な換気を確保する。 安全な場所に避難する。 粉塵を吸い込まないよう留意。個人保護については項目 8 を参照する。

## 6.2 環境に対する注意事項

安全を確認してから、もれやこぼれを止める。 物質が排水施設に流れ込まないようにする。 環境への放出は必ず避けなければならない。

#### 6.3 封じ込め及び浄化の方法及び機材

掃いてシャベルですくいとる。 漏出物を閉じ込め、防爆型の電気掃除機または湿ったブラシに より集め、地域の規則 (項目 13 を参照) に従い 廃棄するために容器に移す。 廃棄に備え適切な容器に入れて蓋をしておく。

### 6.4参照すべき他の項目

廃棄はセクション13を参照。

# 7. 取扱い及び保管上の注意

### 7.1 安全な取扱いのための予防措置

皮膚や眼への接触を避けること。 粉塵やエアゾルを発生させない。粉塵が発生する場所では、換気を適切に行う。発火源から離しておいてください一禁煙。熱や発火源から遠ざける。注意事項は項目**2.2**を参照。

## 7.2配合禁忌等を踏まえた保管条件

容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所に保管する。

### 7.3 特定の最終用途

項目1.2に記載されている用途以外には、その他の特定の用途が定められていない

# 8. ばく露防止及び保護措置

### 8.1 管理濃度

コンポーネント別作業環境測定パラメータ

許容濃度が設定されている物質を含有していない。

### 8.2 曝露防止

#### 適切な技術的管理

皮膚、眼、そして衣服との接触を避ける。 休憩前や製品取扱い直後には手を洗う。

# 保護具

眼/顔面の保護

顔面シールドおよび保護メガネ NIOSH (US) またはEN 166 (EU) などの適切な政府機関の規格で試験され、認められた眼の保護具を使用する。

皮膚及び身体の保護具

手袋を着用して取扱う。 使用前に、必ず手袋を検査する。 (手袋外面に触れずに)適切に手袋を脱ぎ、本製品の皮膚への付着を避ける。 適用法令およびGLPに従い、使用後に汚染手袋を廃棄する。 手を洗い、乾燥させる。

選ばれた防護手袋は、EU指令2016/425の仕様と、それから派生する規格EN374を満たすものでなければならない。

フルコンタクト

材質: ニトリルゴム

最小厚: 0.11 mm

破過時間: 480 min

試験物質: Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Size M)

飛沫への接触

材質: ニトリルゴム

最小厚: 0.11 mm

破過時間: 480 min

試験物質: Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Size M)

データソース: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 電話 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 試験方法: EN374

EN374とは違った条件の下で、溶液の中、または他の物質と混ぜて使われる場合は、EC認可手袋の供給業者に問い合わせる。 この勧告は単なる助言であり、予想される用途の特定状況に精通した産業衛生専門家並びに安全管理者により評価されなければならない。 任意の使用方法について許可を受けていると理解すべきではない。

#### 身体の保護

化学防護服,特定の作業場に存在する危険物質の濃度および量に応じて、保護装置のタイプを選択しなければならない。

## 呼吸用保護具

リスクアセスメントによりろ過式呼吸用保護具が適切であると示されている場所では、工学的制御のバックアップとして、N100型 (US) またはP3型 (EN 143) 呼吸用保護具カートリッジ付き全面形呼吸用保護具を使用する。呼吸用保護具が唯一の保護手段である場合、全面形送気マスクを使用する。NIOSH (US) またはCEN (EU) などの適切な政府機関の規格で試験され、認められた呼吸用保護具および部品を使用する。

## 環境暴露の制御

安全を確認してから、もれやこぼれを止める。 物質が排水施設に流れ込まないようにする。 環境への放出は必ず避けなければならない。

# 9. 物理的及び化学的性質

# Information on basic physicochemical properties

外観	形状: 粉末色: 白色	
臭い	データなし	
臭いのしきい(閾)値	データなし	
pH	6.65 at 27 °C	
融点・凝固点	融点/ 範囲: 350 °C - dec.	
沸点,初留点及び沸騰範囲	データなし	
引火点	非該当	
蒸発速度	データなし	
燃焼性(固体、気体)	この製品はGHS分類の可燃性ではない。	
引火上限/下限または爆発限界	データなし	
蒸気圧	データなし	
蒸気密度	データなし	
比重	0.834 gPcm3 at 27.6 °C	
水溶性	718.8 grm/l at 25 °C - OECD 試験ガイドライン 105 - 可溶	
n-オクタノール / 水分配係数	データなし	
自然発火温度	27 °Cat 966 hPa自然引火性ではない。	
分解温度	データなし	
粘度	データなし	
爆発特性	データなし	
酸化特性	この製品は、GHS区分2の酸化性に分類される。	

### 9.2 その他の安全情報

データなし

# 10. 安定性及び反応性

# 10.1 反応性

データなし

# 10.2 化学的安定性

推奨保管条件下では安定。

## 10.3 危険有害反応可能性

データなし

# 10.4 避けるべき条件

データなし

# 10.5 混触危険物質

強還元剤, 金属粉体, 強酸強酸化剤

### 10.6 危険有害な分解生成物

有害な分解生成物が火があるとき生成される。 - 窒素酸化物(NOx), カリウム酸化物 火災の場合:項目5を参照 その他の分解生成物 - データなし

# 11. 有害性情報

## 11.1 毒性情報

# 急性毒性

LD50 経口 - ウサギ - 200 mg/kg

備考: (ECHA)

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

備考: (ECHA)

結果: 眼への刺激 - 2.1 min

眼 - ウサギ

結果: 陰性 - 24 h

皮膚 - モルモット

皮膚腐食性及び皮膚刺激性

備考: (ECHA)

# 呼吸器感作性又は皮膚感作性

ビューラー法 - モルモット

(OECD 試験ガイドライン 406)

結果: 陰性

生殖細胞変異原性

結果: 陰性

ネズミチフス菌 (S. typhimurium)

遺伝子突然変異試験

発がん性

IARC: 2A - グループ 2A: 多分ヒトに対して発がん性 (亜硝酸カリウム)

生殖毒性

データなし

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

データなし

追加情報

吐き気,嘔吐,頭痛,視力障害,化学的、物理的および毒性学的性質の研究は不十分と考えられる。

RTECS: TT3750000

吸引性呼吸器有害性

データなし

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

データなし

# 12. 環境影響情報

## 12.1 生態毒性

ミジンコ等の水生無脊

止水式試験 EC50 - Daphnia magna (オオミジンコ) - > 100 mg/l - 48 h

椎動物に対する毒性

(OECD 試験ガイドライン 202)

12.2 残留性·分解性

無機の物質には該当しない

12.3 生体蓄積性

データなし

12.4 土壌中の移動性

データなし

# **12.5 PBT** および **vPvB** の評価結果

化学物質安全性評価が必要ではない/行っていないため、PBT/vPvB評価データはない。

# 13. 廃棄上の注意

# 13.1 廃棄物処理方法

#### 製品

免許を有する廃棄物処理業者に、余剰物で再使用不可の溶液として処理を依頼する。 アフターバーナーとスクラバーが備えられた化学焼却炉で焼却するが、この物質は引火性が高いので点火には特に注意をはらう。汚染容器及び包装製品入り容器と同様に処分する。

# 14. 輸送上の注意

## 14.1 国連番号

ADR/RID (陸上規制): 1488 IMDG (海上規制): 1488 IATA-DGR (航空規制): 1488

### 14.2 国連輸送名

IMDG (海上規制): POTASSIUM NITRITE
IATA-DGR (航空規制): Potassium nitrite
ADR/RID (陸上規制): POTASSIUM NITRITE

### 14.3 輸送危険有害性クラス

ADR/RID (陸上規制): 5.1 IMDG (海上規制): 5.1 IATA-DGR (航空規制): 5.1

### 14.4 容器等級

ADR/RID (陸上規制): II IMDG (海上規制): II IATA-DGR (航空規制): II

#### 14.5 環境危険有害性

該当

ADR/RID: 該当 IMDG 海洋汚染物質(該当・非該当): IATA-DGR (航空規制): 非該当

# 14.6 特別の安全対策

なし

### 14.7 混触危険物質

強還元剤, 金属粉体, 強酸強酸化剤

# 15. 適用法令

# 15.1物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律

## 国内適用法令

消防法:

第1類:酸化性固体, 亜硝酸塩類, 危険等級I, 第一種酸化性固体

毒物及び劇物取締法:

劇物 - 亜硝酸カリウム

### 労働安全衛生法

特定化学物質障害予防規則:

非該当

有機溶剤中毒予防規則:

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物:

非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物:

非該当

化学物質排出把握管理促進法:

非該当

# 16. その他の情報

#### 略語と頭字語

STEL: 短期暴露限度

TWA: 時間加重平均

CAS: ケミカルアブストラクトサービス

IATA: 国際航空運送協会

LC50: 致死濃度 50%

LD50: 致死量 50%

RID: 鉄道による危険物の国際運送に関する規則

IMDG: 国際海上危険物 EC50: 有効濃度 50%

ADR: 道路による危険物の国際輸送に関する欧州協定

#### 参考文献

- 【1】労働安全衛生法 ウェブサイト https://www.mhlw.go.jp
- 【2】化学物質審查規制法(化審法) https://www.env.go.jp
- 【3】化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) https://www.chemicoco.env.go.jp
- 【4】NITE化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP) https://www.nite.go.jp/
- 【5】カメオケミカルズ公式サイト http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple
- 【6】ChemlDplus、ウェブサイト http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp
- 【7】ECHA 欧州化学物質庁、ウェブサイト https://echa.europa.eu/
- 【8】eChemPortal OECD 化学物質情報グローバルポータル、ウェブサイトhttp://www.echemportal.org/echemportal/index? pageID=0&request\_locale=en
- 【9】ERG 米国運輸省による緊急対応ガイドブック、ウェブサイトhttp://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg
- 【10】有害物質に関するドイツ GESTIS データベース、ウェブサイトhttp://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp
- 【11】HSDB 有害物質データバンク、ウェブサイト https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm
- 【12】IARC 国際がん研究機関、ウェブサイト http://www.iarc.fr/
- 【13】IPCS The International Chemical Safety Cards (ICSC)、ウェブサイトhttp://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home
- 【14】Sigma-Aldrich、ウェブサイト https://www.sigmaaldrich.com/

### 免責事項:

本MSDS中の情報は指定された製品にのみ適用され、特に規定がない限り、本製品とその他の物質の混合物には適用されません。本MSDSは、製品使用者の適切な専門的なトレーニングを受けた者にのみ製品安全情報を提供します。本MSDSの使用者は、本SDSの適用性について独自に判断しなければならない。本MSDSの著者は、本MSDSの使用によるいかなる傷害にも責任を負わない。